

Nro. 04-22-002

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

2. Tuotteen yksilöinti

Kela 250m2 M.Pural ja Pienkela 15m2 M.pural (Matta Pural)

3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Käytetään raaka-aineena rakennusten pellityksiin/listoihin.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Sara-Steel Oy, Silokalliontie 6, 04250 Kerava
www.sara-steel-fi

5. AVCP-luokka:

AVCP 3 (Palokäyttätyminen), AVCP 4 (Muut suoritustasot)

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services, 0809 suoritti perusmateriaalien ominaisuuksien alkutestauksen standardin EN 13501-1 mukaisesti ja antoi todisteen dokumentit palokäyttätymisestä.

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	SFS-EN 14783:2013
Mittojen muutokset	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Höyryn läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	
Vaarallisten aineiden läpäisevyys	NPD	
Palokäyttätyminen	Luokka A1,s1,d0	
Kestävyys ulkoista paloa vastaan	$B_{ROOF(t1)}$, $B_{ROOF(t2)}$ ja $B_{ROOF(t3)}$	
Säilyvyys	Z275 + Matta Pural BT 50µm	

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu Sara-Steel Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Marko Mäkipernaa, Toimitusjohtaja

Kerava, 29.4.2022

